



[www.granitsmaffre.com](http://www.granitsmaffre.com)

# Notre guide complet : entretenir une pierre tombale

---



# SOMMAIRE

---

|  |    |
|--|----|
| Préambule .....  | 3  |
| Pourquoi entretenir une pierre tombale en granit ? .....   | 4  |
| Comment choisir un granit qui résiste mieux aux rayons UV ? .....  | 5  |
| Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an .....                                    | 6  |
| Produits à utiliser pour différents types de taches et salissures .....  | 9  |
| Pour un entretien régulier de la sépulture .....   | 9  |
| Pour enlever la mousse, les taches de terreau, le tanin du bois .....  | 10 |
| Pour enlever les taches de rouille déposées par un objet<br>métallique (pied de plaque, support de vase) ..... | 12 |
| Pour enlever les taches de rouille qui proviennent du granit .....   | 13 |
| Pour éliminer les taches de graisse sur la pierre .....  | 14 |
| L'entretien courant d'une sépulture par un professionnel .....   | 15 |
| La rénovation de sépultures par un professionnel .....   | 17 |
| Tous nos conseils et actualités sur notre site .....   | 19 |
| Configurer une pierre tombale en ligne .....   | 20 |



# PRÉAMBULE

---

Étant situés en extérieur, les monuments funéraires sont exposés à diverses agressions climatiques, à la pollution atmosphérique et à la végétation environnante.

Même si les pierres naturelles sont un choix durable, elles nécessitent un entretien régulier qui permettra de préserver leur beauté et d'éviter qu'elles ne se détériorent.


Vous trouverez dans ce guide tous nos conseils pour entretenir efficacement une pierre tombale.



Nos granits



*Un entretien approprié permet de conserver le granit en bon état et d'éviter qu'il ne s'abîme en raison de l'accumulation de taches et de résidus.*



Découvrir ce modèle





## Pourquoi entretenir une pierre tombale en granit ?

---

La pierre tombale subit des altérations dues aux conditions extérieures. Avec le temps et sans entretien approprié, ces agressions peuvent ternir et endommager la pierre tombale.



**Lichen**



**Mousse**



**Végétaux**



**Poussière**



**Rayons UV**



**Intempéries**

Un entretien approprié permet de conserver le granit en bon état et d'éviter qu'il ne s'abîme en raison de l'accumulation de taches et de résidus.

---

En accordant de l'intérêt à la préservation de sa sépulture, vous continuez à respecter la mémoire de votre proche disparu.





## Comment choisir un granit qui résiste mieux aux rayons UV ?







---

Les rayons UV peuvent venir décolorer ou ternir le granit et il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas.

Cependant, tous les granits ne vieillissent pas de la même manière. Les granits certifiés par **le label GQO** (Granit Qualité Observée) offrent une meilleure résistance aux intempéries, aux UV et au passage du temps.



[En savoir plus sur le label GQO](#)



Nous avons sélectionné **19 granits** dont la qualité, parmi tous les autres granits, les rend plus stables et résistants dans le temps.

[Découvrir nos granits GQO](#)





## Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

---

Il est recommandé de réaliser un entretien au moins une fois par an. Cet entretien doit être doux pour respecter la pierre et ne pas l'agresser.

Il s'agit également de respecter l'environnement et la réglementation du cimetière.

---

### Retirer les débris végétaux

Enlevez le plus souvent possible les feuilles mortes, mousses et fleurs fanées qui peuvent s'accumuler sur la pierre. Vous pouvez utiliser une balayette et une pelle pour récupérer plus facilement ces déchets.



Ces végétaux présents sur la pierre favorisent en cas d'humidité l'apparition de mousses incrustées et de lichens. C'est pourquoi il est essentiel de les enlever régulièrement.

Si les résidus sont collés, n'hésitez pas à les gratter à sec avec une spatule en bois.



---

### Dépoussiérer la pierre tombale

Retirez régulièrement la poussière à l'aide d'un chiffon doux pour éviter qu'elle ne s'accumule.

Vous pouvez faire cela plusieurs fois dans l'année et juste avant le nettoyage à l'eau. Votre eau de lavage n'en restera que plus propre.





## Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

---

### Laver à l'eau savonneuse

Une à deux fois par an, utilisez de l'eau légèrement savonneuse pour supprimer les traces, taches et la terre laissée par les végétaux. Ce nettoyage humide va permettre de supprimer les résidus de poussières, les taches, mousses et lichens présents.



### Pierres de finition lisse

Nettoyez avec une éponge douce propre et du savon noir, rincez à l'eau claire, puis séchez avec une peau de chamois si nécessaire.



Savon noir liquide  
ou en pâte

### Pierres de finition rugueuse

Utilisez une brosse à poils souples et du savon noir pour éliminer la saleté dans les parties creuses et rincez à l'eau claire.



N'employez jamais de produits agressifs comme l'eau de Javel ou des produits acides.

Bannissez également les éponges et brosses abrasives qui risqueraient de rayer la pierre.





## Réaliser un nettoyage régulier de la sépulture une à deux fois par an

---

### Nettoyer les accessoires funéraires

Lorsque vous nettoyez le dessus de la tombale, pensez à soulever délicatement les plaques, vases et jardinières pour nettoyer en dessous. Évitez de les traîner sur la pierre pour éviter de la rayer.

Chaque accessoire doit également être nettoyé une à deux fois par an pour éviter l'accumulation de saleté. Les résidus ont tendance à s'accumuler autour des accessoires, c'est pourquoi il est important de nettoyer la sépulture dans sa totalité.



### Nettoyer à haute pression dans certains cas

Si vous optez pour un nettoyage sous pression, la buse du nettoyeur doit être maintenue à au moins 40 cm de la surface à traiter pour éviter d'endommager la pierre, les gravures et joints.

Cette technique est à utiliser en dernier recours si les autres techniques n'ont pas donné les résultats escomptés.

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la rénovation lorsque la pierre est trop incrustée, notamment s'il s'agit d'une pierre poreuse.





## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

---

Voici nos préconisations de nettoyage et d'entretien de pierres tombales en granit, calcaire, gneiss ou marbre.

### Recommandations :

- Veillez à vérifier la compatibilité des produits proposés avec les surfaces à nettoyer.
- Suivez scrupuleusement les notices techniques de chaque produit.
- Avant d'utiliser ces produits, protégez la végétation environnante et les matières qui ne sont pas en granit, calcaire ou marbre (métal, gravures,...).

**Attention : certains produits sont strictement réservés aux professionnels.**

---

## Pour un entretien régulier de la sépulture

Pour un entretien du monument qui présenterait seulement des salissures légères, par exemple, pour donner un coup de propre avant la Toussaint ou avant un anniversaire de décès, nous recommandons l'utilisation du set HMK M595.

Ce set d'entretien pour monuments funéraires contient :

- 2 produits compatibles pour tous types de pierres
- 1 éponge
- 1 chiffon

Utilisable par des particuliers, il se présente sous forme d'une boîte en carton.



Set HMK M595



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**  
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France  
**Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code**



## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

---

### Pour enlever la mousse, les taches de terreau, le tanin du bois



#### Étape 1

Nous recommandons d'utiliser le produit HMK R160, de la marque Moeller Stone Care.

Ce nettoyant pour moisissures convient à **tous types de pierre naturelle** comme le granit, le calcaire ou le marbre.

Ce produit est prêt à l'emploi.

- Pulvérisez du **produit pur** sur la surface sèche.
- Laissez agir environ 10 minutes sans laisser sécher (pulvérisez à nouveau si besoin).
- Brossez énergiquement pour supprimer la mousse, le tanin ou les taches.
- Rincez à l'eau claire.



HMK R160



#### Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

Ce produit permet d'éliminer les résidus de produits d'entretien, les huiles, les graisses, de même que les légers voiles de ciment sur les pierres tombales.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.



HMK R155



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**  
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France  
**Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code**



## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

---

### Eau oxygénée : utilisation pour éliminer les taches de tanin



L'eau oxygénée est un excellent produit pour enlever les taches de tanin. Cependant, son utilisation nécessite quelques précautions.

#### Méthode d'utilisation :

1. Imbiber un chiffon propre d'eau oxygénée.
2. Frotter doucement la zone tachée avec le chiffon imbibé pour commencer à dissoudre la tache.
3. Placez ensuite le chiffon imbibé sur la tache et ajoutez de l'eau oxygénée par-dessus le chiffon, directement sur la zone concernée.
4. Laisser agir plusieurs heures, idéalement toute une nuit. Pour une tache tenace ou étendue, laisser agir pendant tout un week-end.
5. Après le temps de pose, rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu.
6. Si la tache persiste, répéter l'opération en insistant davantage sur la zone concernée.

#### Précautions d'utilisation :

L'eau oxygénée peut altérer les surfaces polies ou fragiles, en particulier en causant la dégradation de certains cristaux. Il est recommandé de tester sur une petite zone discrète avant application.

#### Conseils de sécurité :

- Gants : Utiliser des gants pour protéger la peau des irritations possibles.
- Lunettes de protection : Elles sont indispensables pour éviter les éclaboussures accidentelles dans les yeux.
- Masque : Dans un espace clos, le port d'un masque est recommandé pour éviter d'inhaler les vapeurs d'eau oxygénée, surtout à forte concentration.

#### Remarque :

Bien que l'eau oxygénée soit très efficace pour éliminer les taches de tanin, son utilisation peut être contraignante en raison du temps nécessaire pour un résultat optimal et des précautions à prendre.


Attention : ceci est un simple conseil d'utilisation.





## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

---



### Pour enlever les taches de rouille déposées par un objet métallique (pied de plaque, support de vase)

#### Étape 1

Nous recommandons d'utiliser le produit HMK R179, un détachant antirouille pour pierre tendre.

Il convient à tous types de pierre naturelle comme le granit, le calcaire ou le marbre.

Ce produit est prêt à l'emploi.

- Pulvérisez du produit pur sur la surface sèche.
- Laissez agir 10 à 15 minutes sans laisser sécher (pulvérisez à nouveau si besoin).
- Essuyez avec un chiffon les restes de produit.



HMK R179



#### Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

Ce produit permet d'éliminer les résidus de produits d'entretien, les huiles, les graisses, de même que les légers voiles de ciment sur les pierres tombales.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.



HMK R155



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**  
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France  
**Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code**



## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures

---



### Pour enlever les taches de rouille qui proviennent du granit

#### Étape 1

Lorsque les taches de rouille proviennent de la pierre elle-même, nous recommandons d'utiliser le produit HMK R777, un convertisseur de rouille-acide.

**Attention : ce produit étant acide, il est strictement réservé à un usage professionnel.** Portez les protections adéquates pour éviter les brûlures sur la peau ou tout autre dommage.

Par ailleurs, il est réservé au granit ou au gneiss. Ne pas utiliser sur du calcaire ou du marbre.

- Appliquez le produit pur sur la surface sèche et brossez.
- Laissez agir 12 à 24 heures en remettant du produit de temps en temps.
- Couvrez la surface pendant le temps d'action du produit pour éviter un séchage trop rapide.



HMK R777



---

#### Étape 2

Ensuite, nous recommandons de terminer le nettoyage avec le produit HMK R155, un nettoyant de fond concentré sans acide. Il ne s'attaque donc pas aux surfaces polies.

- Diluez le produit avec de l'eau (environ 5 à 10 % de produit dans l'eau).
- Déposez la solution et brossez.
- Laissez agir quelques minutes.
- Rincez à l'eau claire.




HMK R155



Cette gamme de produits est disponible chez **Mineral Technique**  
64 Avenue de la Richarde 81200 MAZAMET - France  
**Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code**



## Produits spécifiques à utiliser pour différents types de taches et salissures



### Pour éliminer les taches de graisse sur la pierre

Les taches de graisse sont difficiles à supprimer.

Nous recommander d'utiliser ce produit Lithofin OIL-EX, sous forme de pâte qui absorbe et élimine les taches grasses.

- Appliquer en couche épaisse sur surface sèche.
- La pâte doit recouvrir d'environ 2 mm l'ensemble de la tache.
- Laisser sécher environ 12 h puis retirer le produit.

Remarque : sur certaines surfaces poreuses la pâte peut laisser des traces de poudre. Passez une brosse douce pour ôter les résidus.




Ce produit dégraissant est disponible chez **Amazon**  
Cliquez sur le bouton ou scannez le QR Code

[Lithofin OIL-EX](#)



[Découvrir ce modèle](#)



[Découvrir ce modèle](#)



[Découvrir ce modèle](#)





Avant / après

## Faites appel à un professionnel pour gérer l'entretien courant


---

L'entreprise "En Sa Mémoire", tout comme d'autres entreprises de nettoyage, est spécialisée dans l'entretien courant et la rénovation de sépultures. Avec son équipe d'une vingtaine de salariés, elle intervient dans toute la France métropolitaine.

De nombreuses raisons peuvent vous amener à déléguer cet entretien, que ce soit la distance, le manque de temps, les difficultés à vous déplacer ou encore la souffrance émotionnelle associée à votre visite.

---

**Les familles qui n'ont pas la possibilité d'entretenir régulièrement la sépulture de leur proche peuvent faire appel à ce service d'entretien et de fleurissement à distance :**



### L'entretien complet

Lavage et brossage doux de la totalité du monument et des ornements avec des produits écologiques, rinçage et séchage manuel, enlèvement des mauvaises herbes.



### Le fleurissement

Mise en place de la composition choisie par vos soins dans le catalogue, soit sur la sépulture dans une coupe avec soucoupe soit plantée dans la jardinière présente sur le monument.



### Un bilan photo avant / après

Les familles reçoivent une photo avant et 3 photos après l'intervention pour se faire une idée du travail réalisé.



# Faites appel à un professionnel pour gérer l'entretien courant d'une sépulture

---

## Des forfaits sur-mesure pour chaque famille

Ce sont les familles qui déterminent la fréquence d'intervention pour l'entretien courant de la tombe. Cela peut être dans le cadre d'une intervention ponctuelle juste après les obsèques ou à n'importe quel moment de l'année, ou dans le cadre d'un forfait de 4 à 24 interventions dans l'année. Les tarifs varient en fonction de la fréquence de passage.

**Pour faire appel à ce type de service, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pompes funèbres ou à contacter directement un spécialiste du nettoyage.**

[Contactez En Sa Mémoire](#)



Avant / après



Avant / après




# Passer par un professionnel pour la rénovation de sépultures

---

Lorsqu'une pierre tombale est trop marquée, tachée et que les méthodes de nettoyage courantes ne parviennent plus à restaurer son état, sollicitez les services d'une entreprise spécialisée dans la restauration de pierres.

**Ces professionnels sont spécialisés dans le nettoyage et la restauration de pierres tombales :**



**AVANT**



**APRÈS**



# Passer par un professionnel pour la rénovation de sépultures

---

Nettoyage de la saleté incrustée

Désherbage en profondeur

Suppression des matières végétales

Dégraissage

Traitements champignons et lichens

Renouvellement des graviers



AVANT



APRÈS



# Consultez tous nos conseils et les actualités de Granits Michel Maffre

---


The image shows a laptop and a smartphone displaying the website 'Nos actualités'. The laptop screen displays the website's desktop version, featuring a navigation bar with links like 'Configurateur', 'Notre catalogue', 'Nos granits', 'Actualités', 'Société', 'Contact', and 'Ou acheter?'. The main content area has a header 'Nos actualités' with social media icons for Facebook, YouTube, and LinkedIn. Below this, there are tabs for 'Tous les articles', 'Conseils pratiques', 'Monuments cinéraires', and 'Monuments funéraires'. The featured article is titled 'Rejoignez notre formation "Techniques de vente en marbrerie" les 5 et 6 décembre 2024' and includes a photo of a group of people. The date 'LUNDI 26 AOÛT 2024' is also visible.

The smartphone displays the mobile version of the website, showing the same 'Nos actualités' header and social media icons. The featured article is also visible on the phone screen.

Below the laptop, there is a QR code and a blue button with the text 'Visiter notre site internet' and a right-pointing arrow.



# Configurez votre monument funéraire unique



Lancer notre configurateur  
de pierre tombale

1

Sélectionnez le modèle de votre choix et personnalisez-le avec notre configurateur.

2

Vous obtenez un visuel du résultat final et un devis estimatif de votre projet.

3

Nous fabriquons votre monument dans notre atelier en France.

4

Votre pierre tombale est posée par l'un de nos 600 partenaires.

En France, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Autriche



**Granits Michel Maffre**

28, route du Pic des Fourches  
BP 90024  
81210 LACROUZETTE - FRANCE

[www.granitsmaffre.com](http://www.granitsmaffre.com)

